



Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь, м²
1	Лестничная клетка	21,17

Примечание:

1. Перегородки выполнить из ячеистобетонных блоков толщиной 100 мм, за исключением санузла.
2. Перегородки в санузле выполнить из керамического кирпича на ребро, толщина 65 мм.
3. Площади помещений даны с учетом отделки внутренних поверхностей стен штукатурным слоем толщиной 20 мм.
4. Вентиляционные и дымовые каналы условно не показаны.
5. Разрезы 1-1, 2-2, 3-3, см. листы АР-8-9.

Условно-графические обозначения:

- перегородка из ячеистобетонного блока, толщина 100-200 мм;
- перегородка из керамического полнотелого кирпича, толщина 65 мм (250x120x65мм., по ГОСТ 530-2007);

						106-2018-АР					
						Малозэтажный пятиквартирный жилой дом по адресу: г. Кострома, ул. Юных Пионеров,47					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов			
Разработал		Дмитриев							П	5	
ГИП		Веселов									
ГАП		Коротышов									
Н. контроль		Смирнов				План на отм. +3,000 и +6,000, М 1:100					
						ООО "МОНОЛИТ", г. Кострома					

Согласовано

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №